

Kegelholzspalter



Kegelholzspalter

■ Konstruktionsmerkmale:

- ◆ Modellbezogene Hydraulikmotorisierung (ein- und mehrmotorige Varianten)
- ◆ Geringes Eigengewicht
- ◆ Hohe Spaltleistung
- ◆ Robuste Lagerung
- ◆ Kegel aus hochverschleißfestem Stahl mit auswechselbarer, gehärteter Stahlspitze
- ◆ Schraubadapter

■ Vorteile:

- ◆ Multifunktional für alle Hölzer und Wurzelstöcke geeignet
- ◆ Keine Handarbeit, verringertes Unfallrisiko
- ◆ Einfache Bedienung, sicheres und gesundheitsschonendes Arbeiten.
- ◆ Zusätzliche Maschinenauslastung
- ◆ Versetzen der Hölzer/Stämme durch leichtes Anbohren möglich
- ◆ Nur bei ROLI-Modellen: Zusatznutzen durch optional erhältliche Aufsätze, wie z.B. Erdbohrer in verschiedenen Durchmessern, Wildkrautbürste etc., die statt des Spaltkegels angebaut werden können

Kegelholzspalter

Technische Daten:

Typ	Roli 6.2	Roli 10.0	M 2 – 6.2 K **	M 3 – 6.2 S **
Baggergewichtsklasse (t)	1,3 – 5	2 – 8	3 – 8	7 – 19
z.B. für CAT-Bagger	301.5 – 304E2 CR	303ECR – 308CR	303ECR – 308CR	308CR-318FL M314F-M318F
Gewicht ca. (kg)	90	120	135	400
Kegeldurchmesser oben (mm)	210	210	280	400
Zulässiger Ölstrom (L)	15 – 80	30 – 150	15 – 90	90 – 200
Betriebsdruck (bar)	170 – 220	170 – 200	170 – 220	170 – 220
Anzahl Hydraulikmotoren	1	1	2	3
Max. Spaltlängen / Ø (cm)*	200 / 70	300 / 90	400 / 90	500 / 150

* Nur ca.-Angaben (abhängig von der Hydraulikleistung des Baggers und der Holzsorte)

** Beim zweimotorigen Modell arbeitet bei durchschnittlich harten Hölzern nur ein Motor, um eine hohe Spaltgeschwindigkeit zu erzielen. Bei erhöhtem Kraftbedarf wird über ein integriertes Druckventil der zweite Motor automatisch zugeschaltet. Beim dreimotorigen Modell wird bei erhöhtem Kraftbedarf der dritte Motor automatisch zugeschaltet.

Stand: 10/2019 – Rev. E – technische Änderungen/Irrtümer vorbehalten



Ihr Erfolg. Unsere Leidenschaft.



24 Stunden Service:
0172 6163272
Zeppelin
Kunden-Hotline
0800 8 887700

NX -- © Zeppelin Baumaschinen GmbH 2016.
Alle Rechte, Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Fotos und Zeichnungen können abweichende oder Sonder-
ausrüstung zeigen

Zeppelin Baumaschinen GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1
85748 Garching bei München
Tel. 089 3 20 00-0
Fax 089 3 20 00-111
zeppelin-cat@zeppelin.com
www.zeppelin-cat.de

ZEPPELIN 